

Odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení hodnocení ekologických rizik

Dle rozdělovníku

datum
20. června 2012

vyřizuje
Ing. Eva Gregušová

číslo jednací
KUZL 26758/2012

spisová značka
KUSP 26758/2012 ŽPZE-EG

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění, (dále jen „zákon“) záměru „PROVOZ FINALIZACE v k.ú. Pravčice“

Identifikační údaje:

Název záměru: **PROVOZ FINALIZACE v k.ú. Pravčice**

Charakter a kapacita (rozsah) záměru:

Záměrem je vybudování zařízení pro nanášení kovových ochranných vrstev ze zinku technologií žárového zinkování. Dále je v objektu provozován obchod s výrobky, které doplňují žárové zinkování jako např. speciálními barvami pro opravy žárově pozinkovaných dílů. Navržený objekt výrobní haly se skládá z výrobního prostoru a administrativní části. Princip výroby spočívá v nanášení kovových povlaků ze zinku na ocelové konstrukční díly různého druhu, tvaru a rozměrů.

Vlastní výrobní hala o půdorysných rozměrech 60m x 50m je ocelové konstrukce, s pěti nosnými rámy v modulu 10m. Výška haly je 11,5 m u obvodu střeš, nejvyšší stavební výšky dosahují komíny a to 19 m.

Výrobním programem je nanášení kovových povlaků ze zinku na ocelové konstrukční díly různého druhu, tvaru a rozměrů (žárové zinkování-kusové zinkování). Převažujícím sortimentem budou zámečnické výrobky, stavební kování a středně těžké ocelové stavební konstrukce. Řešení záměru PROVOZ FINALIZACE V K.Ú. PRAVČICE vychází z technologického zadání fy WIEGEL a projektu, a je podřízeno požadavkům z hlediska životního prostředí.

Technologické zařízení PROVOZU FINALIZACE v k.ú. PRAVČICE tvoří výrobní linka v uspořádání do písmene U. Sestává z pracoviště navěšování, pracoviště chemické předúpravy, zinkovacího pracoviště a z pracoviště dokončovacích operací sestávajícího z konzervace, svěšování a čištění.

Kapacita povrchově upravené plochy 225 000 m²/rok

Celková plocha výrobní haly 3 000 m²

Umístění:

Kraj: Zlínský
Obec: Obec Pravčice
Katastrální území: Pravčice, parcel.č. 429/1, 429/2, 429/3, 430

Oznamovatel:

Wiegel Pravčice žárové zinkování s.r.o., Za Dálnicí 509, 267 53 Žebrák



Krajský úřad

Zlínského kraje

Záměr „**PROVOZ FINALIZACE v k.ú. Pravčice**“ naplňuje dikci bodu 4.2 *Povrchová úprava kovů a plastických materiálů včetně lakoven, od 10 000 do 500 000 m²/rok celkové plochy úprav*, kategorie II, přílohy č. 1 citovaného zákona. Vzhledem k výše uvedenému bylo dle § 7 zákona provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjistit, zda záměr bude posuzován podle tohoto zákona.

Na základě zjišťovacího řízení prováděného podle kritérií uvedených v příloze č. 2 zákona, ve kterém byly vzneseny připomínky dotčených úřadů a na základě informací obsažených v oznámení záměru, bylo zjištěno, že záměr nemá tak významné vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví, které by odůvodňovaly nutnost dalšího posuzování.

Rovněž orgán ochrany přírody (Krajský úřad Zlínského kraje) vydal stanovisko dle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, v tom smyslu, že uvedený záměr nemůže mít významný vliv na žádnou evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast (Natura 2000).

Záměr „**PROVOZ FINALIZACE v k.ú. Pravčice**“

nebude dále posuzován podle citovaného zákona.

Podmínky závěru zjišťovacího řízení, které je nutné zohlednit v navazujících řízeních nebo v jiných postupech podle zvláštních právních předpisů:

1. V dalším stupni řízení podle stavebního zákona doplnit údaje, jakým způsobem budou zajištěny pracovní podmínky pro zaměstnance z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle § 2 zákona č. 309/2006 Sb., zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.
2. V průběhu výstavby záměru provádět veškeré stavební činnosti pouze v denní době se zahájením po 7. hodině a s ukončením před 21. hodinou s tím, že hlučné stavební činnosti koordinovat tak, aby nedocházelo k překračování hygienického limitu $L_{Aeq,s} = 65$ dB v okolních chráněných venkovních prostorech či chráněných venkovních prostorech staveb.
3. Průběh hlučové významných stavebních činností zkrátit organizací prací, personálním a technickým vybavením na nezbytně nutnou dobu.
4. Pro stavební práce používat zařízení a nářadí v bezvadném technickém stavu.
5. Po uvedení záměru do provozu provést ve zkušebním provozu měření hluku ve vybraných měřicích místech uskutečněné pro 8 souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin denní doby ($L_{Aeq,8h}$) k ověření, zda při provozu záměru nebude docházet k prokazatelnému překročení hygienických limitů hluku stanovených v nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, pro chráněný venkovní prostor staveb a pro denní dobu.
6. Výběr měřicích míst předem projednat s Krajskou hygienickou stanicí Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně. Měření hluku bude provedeno dle § 32a) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, držitelem osvědčení o akreditaci nebo držitelem autorizace dle § 83c) shora citovaného zákona.
7. Výsledky měření hluku předložit Krajské hygienické stanici Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně k posouzení.
8. V dalším stupni řízení řešit ozelenění areálu.
9. Při provozu záměru využívat takovou technologii výroby, která prokazatelně zabezpečí, že nebude docházet k negativnímu ovlivnění podzemních či povrchových vod.

10. V dalším stupni řízení doplnit a opravit údaje, které jsou připomínkovány ve vyjádření Městského úřadu Kroměříž, odbor životního prostředí z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Odůvodnění:

ve zjišťovacím řízení bylo k záměru doručeno celkem 11 vyjádření:

- Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 24.5.2012
- ČIŽP oblastní inspektorát Brno ze dne 5.6.2012
- Povodí Moravy, s.p. ze dne 5.6.2012
- Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně ze dne 6.6.2012
- Obec Pravčice ze dne 1.6.2012
- Městský úřad Hulín, odbor rozvoje města a životní prostředí ze dne 23.5.2012
- Městský úřad Kroměříž, odbor životního prostředí ze dne 5.6.2012
- Občanské sdružení Pravčice, Ing. Lubomír Šenkyřík ze dne 4.6.2012
- Občanské sdružení Pravčice, Ing. Lubomír Šenkyřík ze dne 5.6.2012
- Milada Otýpková, Pravčice ze dne 5.6.2012
- Luděk Otýpka, Pravčice ze dne 5.6.2012

Přehled připomínek, na jejichž základě vydal Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství závěr zjišťovacího řízení:

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství ve svém vyjádření upozorňuje:

- **z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů:**

Dle předložené dokumentace k záměru „PROVOZ FINALIZACE Pravčice“ dojde k dotčení pozemků zemědělského půdního fondu a vztahují se na něj podmínky a zásady ochrany zemědělského půdního fondu. Pro vydání rozhodnutí v řízení podle stavebního zákona je nezbytný souhlas orgánu ochrany ZPF k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu dle § 9 odst. 1 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF.

- **z hlediska zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“):**

Investor si v samostatném správním řízení zajistí vydání závazného stanoviska k umístění zdroje znečišťování ovzduší dle § 17 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně ovzduší.

- **z hlediska zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o integrované prevenci“):**

Na základě uvedených skutečností krajský úřad konstatuje, že záměr je zařízením dle zákona o integrované prevenci, neboť se jedná o činnost uvedenou v bodě 2.6 Zařízení na povrchovou úpravu kovů a plastů s použitím elektrolytických nebo chemických postupů, je – li objem lázní větší než 30 m³ přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci (jak je uvedeno i v předloženém oznámení).

Provozovateli proto vzniká povinnost provozovat zařízení „Provoz finalizace Pravčice“ pouze na základě pravomocného integrovaného povolení.

Krajský úřad upozorňuje na skutečnost, že dle ustanovení § 45 odst. 1 nelze vydat stavební povolení pro zařízení podléhající integrovanému povolení bez pravomocného rozhodnutí o vydání integrovaného povolení pro provoz tohoto zařízení.

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Brno nemá k výše uvedenému záměru z hlediska ochrany životního prostředí připomínky.

Povodí Moravy, s.p. nepožaduje záměr dále posuzovat podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V dalších fázích přípravných prací předmětného záměru budou požadována opatření vztahující se ke správě povodí.

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně ve svém vyjádření upozorňuje:

- Nepožaduje další posuzování záměru „PROVOZ FINALIZACE v k.ú. Pravčice“ podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- V dalším stupni řízení podle stavebního zákona požaduje doplnit údaje, jakým způsobem budou zajištěny pracovní podmínky pro zaměstnance z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle § 2 zákona č. 309/2006 Sb., zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.
- V průběhu výstavby záměru budou veškeré stavební činnosti prováděny pouze v denní době se zahájením po 7. hodině a s ukončením před 21. hodinou s tím, že hlučné stavební činnosti budou koordinovány tak, aby nedocházelo k překračování hygienického limitu $L_{Aeq,s} = 65$ dB v okolních chráněných venkovních prostorech či chráněných venkovních prostorech staveb. Průběh hlučné významných stavebních činností bude organizací prací, personálním a technickým vybavením zkrácen na nezbytně nutnou dobu. Pro stavební práce budou používána zařízení a nářadí v bezvadném technickém stavu.
- Po uvedení záměru do provozu bude ve zkušebním provozu provedeno měření hluku ve vybraných měřicích místech skutečně pro 8 souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin denní doby ($L_{Aeq,8h}$) k ověření, zda při provozu záměru nebude docházet k prokazatelnému překročení hygienických limitů hluku stanovených v nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, pro chráněný venkovní prostor staveb a pro denní dobu.
- Výběr měřicích míst bude předem projednán s Krajskou hygienickou stanicí Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně. Měření hluku bude provedeno dle § 32a) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, držitelem osvědčení o akreditaci nebo držitelem autorizace dle § 83c) shora citovaného zákona. Výsledky měření hluku budou předloženy Krajské hygienické stanici Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně k posouzení.
- Při provozu záměru je nutno využívat takovou technologii výroby, která prokazatelně zabezpečí, že nebude docházet k negativnímu ovlivnění podzemních či povrchových vod.

Obec Pravčice ve svém vyjádření sděluje následující:

- **Požaduje komplexní posouzení vlivu na ovzduší provozem R55, R49 a žárové zinkovny.** V bezprostřední blízkosti obce se nachází rychlostní komunikace R55 a podél severovýchodní strany obce je plánována výstavba rychlostní komunikace R49. Již provozem na rychlostních komunikacích dojde k navýšení emisí znečišťujících látek v obci. Podle návrhu oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší, které jsou vyhlášeny na základě dat z roku 2010, je na 100% území spravovaném Městským úřadem Hulín, stavebním úřadem, překročen denní imisní limit pro znečišťující látku PM_{10} a cílový imisní limit pro benzo(a)pyren.

Vypořádání 1: Příspěvky záměru k průměrným ročním koncentracím PM_{10} ve sledovaném obytném území jsou nepatrné (pod úroveň 0,5 % limitu) a prakticky nezmění stávající stav.

Příspěvky záměru vzhledem obslužné dopravě k průměrným ročním imisním koncentracím benzo(a)pyrenu (BaP) jsou jen stopové, odpovídají 0,1 % stanoveného limitu. Nemají tedy žádný vliv na místní situaci.

Rychlostní komunikace R55 byla na sledovaném území zprovozněna v nedávné době, proto nebyl tento úsek zahrnut do sčítání dopravy ŘSD ČR prováděném v roce 2010 a průměrnou 24 hodinovou intenzitu lze odhadnout na 10 000 až 12 000 vozidel. Pro silnici II/432 uvádí sčítání ŘSD ČR 2010 na sčítacím úseku 6-2730 průměrnou 24 hodinovou intenzitu 8 249 vozidel. Obslužná doprava realizovaného záměru bude mít nárůst o 20 průjezdů (10 vozidel), což je nárůst o méně než 0,3 %.

Koridor plánované R49 je v dostatečné vzdálenosti od záměru.

➤ **Požaduje posouzení vlivu žárové zinkovny na kvalitu a hladinu podzemních vod.**

V obci Pravčice jsou domácnosti zásobovány vodou z místních studní. V souvislosti s navrhovaným záměrem, kdy jsou při procesu úpravy používány vany o celkovém objemu 432 m³ s obsahem nebezpečných látek, se obec Pravčice obává možnosti selhání lidského faktoru a následného znečištění podzemních vod. Pro upřesnění dále upozorňují, že se zinkovna bude nacházet nedaleko okraje pásma hygienické ochrany podzemních vod a jsou změněny vsakovací poměry v souvislosti s R55 a R49.

Vypořádání 2: Záměr nebude produkovat žádné odpadní vody z technologie. Splaškové vody budou zachycovány v jímce, která bude vyvážena. Technické řešení záměru vylučuje havarijní únik látek nebezpečných vodám, kapacita záchytných van je dostatečně dimenzována na celý objem látek. Podmínkou pro vydání integrovaného povolení (bez kterého nemůže být vydáno stavební povolení) je schválení Plánu opatření pro případ havarijního zhoršení jakosti podzemních a povrchových vod dle vyhlášky č. 450/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků.

➤ **Požaduje posouzení vlivu zvýšené dopravy a ohrožení bezpečnosti zejména chodců a cyklistů**

U silnice II/432 se nachází zastávky autobusů. Vzhledem k tomu, že k rozcestí, tj. ke křižovatce silnic II/432 a III/4322, není vybudován chodník, hrozí zvýšené nebezpečí kolize s chodci, především s dětmi.

Vypořádání 3: Viz. vypořádání 1 vyjádření Obce Pravčice. Z hlediska nárůstu intenzity dopravy o méně než 0,3 % není posuzovaný záměr významný.

➤ **Požaduje novou hlukovou studii posuzující komplexně hlučnost způsobenou provozem R55, R49 a žárové zinkovny**

V říjnu 2011 provedla firma EKOLA group, spol. s r.o. v souvislosti s provozem na rychlostní komunikaci R55 měření hluku v chráněném vnitřním a venkovním prostoru staveb v obci Pravčice. Obec Pravčice se domnívá, že provozem žárové zinkovny dojde k velkému navýšení hlukové zátěže. Výsledky provedeného měření nejsou v hlukové studii zohledněny.

Vypořádání 4: Z hlediska hluku nedošlo oproti původnímu podání k žádné změně, ve sdělení Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně ze dne 1. června 2012 je konstatováno, že zpracovaná hluková studie prokazuje, že provoz záměru nevyvolá změnu stávající zátěže nejbližšího chráněného území (obytné zástavby) hlukem v denní době (v noční době nebude záměr provozován). Tyto předpoklady budou ověřeny kontrolním měřením hluku u nejbližší obytné zástavby (viz podm.č. 39 v kapitole D.IV oznámení).

➤ **Požaduje posouzení, zda popsání ukončení provozu je dostatečné.**

Vypořádání 5: Podmínky ukončení provozu uvedené v kap. B.I.6 oznámení. Provoz zařízení musí být povolen integrovaným povolením. Podmínky pro ukončení provozu zařízení jsou nedílnou součástí integrovaného povolení dle § 13 odst. 4 písm. b) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně zákonů.

➤ **Požaduje odstavení provozu žárové zinkovny v případě překročení imisních hodnot sledovaných škodlivin, zejména polétavého prachu, benzo(a)pyrenu a PAH.**

Vypořádání 6: Předpokládaný příspěvek záměru dle zpracované rozptylové studie je zcela nevýznamný – viz vypořádání 1 vyjádření Obce Pravčice. Podmínky provozu a pravidelného emisního monitoringu (jednorázové každoroční měření emisí akreditovanou laboratoří) jsou povinnou součástí integrovaného povolení.

➤ **Požaduje posouzení negativního vlivu na ráz krajiny.**

Stavba prokazatelně převyšuje výškové parametry staveb v obci a je realizována v pohledově výrazné poloze při výjezdu do obce z křižovatky III/4322 a II/432. Provozovna, která bude přesahovat výšku 10 m a jejíž komíny budou dosahovat výšky téměř 20 m, negativně změní ráz krajiny.

Vypořádání 7: Realizace záměru vyvolá vliv na charakter krajiny (urbanizace stávající zemědělské krajiny, který však není hodnocen jako významně negativní). Důvodem tohoto hodnocení je jednak soulad s územně plánovací dokumentací, která stanoví obecné zásady i z hlediska vlivů na krajinu v území, jednak vlastní stavební řešení areálu včetně barevného řešení opláštění objektu.



➤ **Rozporuje hodnocení významnosti vlivů Tab. 15 D.II.**

- **položka č. 3, 4**
Studii byl dle jejich mínění nedostatečně posuzován vliv provozu na kvalitu povrchových a podzemních vod.
- **položka č. 12, 15**
Nebyl posuzován negativní vliv na biokoridor BK4, který severně hraničí s areálem firmy Wiegel.
- **chyba položky č. 19**
Místo záměru provozu je archeologicky významná lokalita.
- **položka č. 21**
Realizací záměru se zhorší dopravní situace kolem křižovatky III/4322 a II/432 u odbočování do průmyslové zóny z III/4322, zhorší se situace pro chodce a cyklisty.
- **položka č. 23**
Vliv na prostory určené pro rekreační a sportovní vyžití v lokalitě Závodí, nyní jsou zde stáje pro chov koní a plocha pro hasičský sport.
- **položka č. 26**
Obavy z havárie a záplavy stoletou vodou, znečištění vod velkého rozsahu. Při havárii by mohlo dojít ke kontaminaci půdy, povrchových i podzemních vod – v blízkosti se nachází okraj pásma hygienické ochrany podzemních vod a tok Rusava.
- **položka č. 27**
Občané se obávají, že umístěním nové provozovny dojde ke zhoršení zdraví, životního prostředí a ke zhoršení kvality života. Obávají se snížení hodnoty jejich současného majetku a omezení zájmu o bydlení v naší obci. Z toho vyplývá, že budou dotčeny zájmy okolního obyvatelstva, budou zde působit negativní psychosociální vlivy.

Vypořádání 8: Komplexní hodnocení v TAB. 15 kapitoly D.II oznámení je provedeno dle doporučené metodiky hodnocení významnosti jednotlivých vlivů.

Městský úřad Hulín, odbor rozvoje města a životního prostředí ve svém vyjádření upozorňuje:

Realizace stavby vyžaduje trvalý zábor v současnosti zemědělsky využívané půdy o výměře 1,4943 ha na pozemcích, které jsou dle vyhlášky č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany zařazeny do II. třídy ochrany zemědělské půdy, tedy půdy s nadprůměrnou produkční schopností, kterou lze odejmout pouze ve výjimečných případech.

Městský úřad Kroměříž, odbor životního prostředí ve svém vyjádření upozorňuje:

➤ **z hlediska zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů:**

K vydání stanoviska dle zákona o ochraně ovzduší je příslušná obec – tzn. Obecní úřad Pravčice. Upozorňují na skutečnost, že předmětná technologie „Povrchová úprava kovů, plastů a jiných nekovových předmětů – procesní vany s obsahem lázní (vyjma oplachu) větším než 30 m³“, je zařazen podle nařízení vlády č. 615/2006 Sb., ve znění NV č. 294/2011 Sb., příloha č. 1, část II., odst. 2.6. jako velký zdroj znečišťování ovzduší. Bude proto nutno požádat Krajský úřad Zlínského kraje o závazné stanovisko a povolení dle § 17 odst. 1 písm. b), c), d) zákona o ochraně ovzduší.

➤ **z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:**

Vodoprávní úřad nemá dalších požadavků, či připomínek a nepožaduje dále posuzovat tento záměr dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

➤ **z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:**

Zájmy hájené zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů nejsou dotčeny.



Krajský úřad

Zlínského kraje

➤ **z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů:**

Orgán odpadového hospodářství nepožaduje posouzení záměru v režimu podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

V předloženém oznámení je chybně uvedeno na str. 31 odpady vznikající při provozu:

- a) Zařazení odpadu vzniklého při provozu technologie pod katalogové číslo 20 01 40 s názvem železo a ocel
- b) Zařazení odpadu vzniklého při provozu pod katalogové číslo 20 01 01 papír a lepenka
- c) Zařazení odpadu biologicky rozložitelného odpadu pod katalogové číslo odpadu 20 02 03
- d) Chybně jsou uvedeny kódy nakládání, protože provozovatel areálu musí předávat odpady oprávněným osobám podle zákona o odpadech a to ve smyslu přílohy č. 20 vyhl. č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozd. předpisů, je předání odpadů uvedeno pod kódem AN3.

K části Ukončení provozu na str. 16 – písm. d) upozorňují, že ukončení činnosti původce odpadů se oznamuje neprodleně správnímu orgánu, který souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady udělil.

Na str. 16 oznámení je chybně uváděn pojem, který zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozd. předpisů nedefinuje „obsah všech procesních lázní budou postupně přečerpávány do cisteren připravených autorizovanými subjekty oprávněnými k nakládání s nebezpečnými odpady“.

➤ **z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů:**

Orgán ochrany ZPF nemá k předloženému záměru další připomínky a nepožaduje posouzení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb.

➤ **z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, - § 77, odst. 3 – dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“:**

Zájmy ochrany přírody ve smyslu uvedeného zákona nejsou dotčeny.

Občanské sdružení Pravčice, Ing. Lubomír Šenkyřík ve svém vyjádření sděluje následující:

➤ **Žádost o prošetření hranice pásma hygienické ochrany II. stupně vnější „Kvasice a Tlumačov“ a vyhodnocení rizika v případě vyplavení chemických látek**

Vypořádání 9: Řešený záměr se nachází mimo záplavové území řeky Rusavy, jehož hranice je vyznačena v územním plánu obce Pravčice. Z hlediska prevence a řešení havarijních stavů viz vypořádání 2 obce Pravčice.

Tato žádost týkající se hranice pásma hygienické ochrany II. stupně vnější Kvasice a Tlumačov byla již dříve postoupena usnesením č. 7 ze dne 13.4.2012 pod č.j. KUZL 22579/2012 příslušnému úřadu, kterým je v tomto případě Městský úřad Kroměříž, odbor životního prostředí, a ten ve svém sdělení ze dne 30.4.2012 pod sp.zn. 08/231/023170/2012/Hy konstatoval, že lokalita Závrby v k.ú. Pravčice se nenachází v ochranném pásmu jímacího území Kvasice. Mapový podklad předložený jako příloha této žádosti týkající se ochranného pásma vodního II stupně zdroje Kvasice, který byl získán od Městského úřadu Hulín, odboru ŽP není platný (zřejmě se jedná o mapový podklad k návrhu změny územního plánu města Hulín). Schválená, platná hranice ochranného pásma prochází podél potoka Žabínek (jižněji od obce).

Hranice ochranného pásma jímacího území Kvasice byla vyhlášena rozhodnutím „Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství ONV“, ze dne 19.2.1984, pod č.j.: Vod.235/1-2570/1984 je v naprostém souladu s hranicí vyznačenou v platném a schváleném Územním plánu obce Pravčice.

➤ **Žádost o komplexní posouzení vlivu na zvýšení hlučnosti provozem R55 a výstavbou plánované R49 a provozu finalizace v k.ú. Pravčice**

Vypořádání 10: Viz. vypořádání 1. Přílohou oznámení byla hluková studie, která byla posouzena Krajskou hygienickou stanicí Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně (dále jen KHS Zlínského kraje), jako věcně a místně příslušnému orgánu. KHS Zlínského kraje ve svém vyjádření s č.j. KHSZL 08217/2012 ze dne 1.6.2012 uvedla, že zpracovaná hluková studie prokazuje, že provoz záměru nevyvolá změnu stávající zátěže nejbližšího chráněného území (obytné zástavby) hlukem v denní době (v noční době

nebude záměr provozován). Tyto předpoklady budou verifikovány kontrolním měřením hluku u nejbližší obytné zástavby (viz. podmínka č. 39 v kapitole D.IV oznámení).

➤ **Stížnost na chybné stanovení korekce u měření hluku v obci Pravčice Zlínským krajem**

Vypořádání 11: KHS Zlínského kraje uvedla ve svém vyjádření s č.j. KHSZL 08217/2012 ze dne 1.6.2012, že korekce + 10 dB pro hluk z dopravy na dálnicích, silnicích I. a II. třídy a místních komunikacích I. a II. třídy v území, kde hluk z dopravy na těchto komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních komunikacích, je použita v souladu s platnou legislativou. Pokud je totiž posuzovaný chráněný prostor ovlivněn hlukem z dopravy jen na veřejné pozemní komunikaci či komunikacích, které jsou zároveň pozemními komunikacemi jmenovanými shora, pak se korekce + 10 dB k základní hladině akustického tlaku $A_{LAeq,T} = 50$ dB použije (přičítá). Výstavba plánované rychlostní komunikace R 49 a vliv z provozu na hlukovou zátěž chráněných prostor v obci Pravčice nemá tudíž na stanovení korekce žádný vliv.

➤ **Žádost o dodržení roční limitní koncentrace benzo(a)pyrenu**

Vypořádání 12: Provoz finalizace v k.ú. Pravčice není zdrojem benzo(a)pyrenu.

➤ **Požadavek na posouzení vlivu biokoridoru BK4 kolem řeky Rusavy, požadují větší pás zeleně kolem areálu zejména na severní straně k obci. Dále požadují posouzení vlivu na krajinný ráz vzhledem k velkým výškovým rozměrům stavby vč. komínů.**

Vypořádání 13:

Příslušným úřadem k posouzení vlivu záměru na biokoridor BK4 kolem řeky Rusavy je Městský úřad Kroměříž, odbor životního prostředí, který ve svém vyjádření uvedl, že zájmy ochrany přírody ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, nejsou dotčeny.

Požadavek na větší pás zeleně kolem areálu je vypořádán podmínkou č. 8.

Příslušným úřadem k posouzení vlivu na krajinný ráz je Městský úřad Kroměříž, odbor životního prostředí, který ve svém vyjádření uvedl, že zájmy ochrany přírody ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, nejsou dotčeny.

➤ **Zhodnocení období odstraňování stavby**

Vypořádání 14: Opatření o ukončení provozu jsou dostatečně řešena v oznámení „B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru“.

➤ **Komplexní posouzení vlivu navrhované stavby na zápach a na zvýšení emisí škodlivých látek. Je nutné posoudit komplexně zhoršení stavu ovzduší vlivem provozu R55, žárové zinkovny a plánované R49. Požadavek na pravidelné kontrolní měření každých 14 dnů v topném období.**

Vypořádání 15: Dle rozptylové studie oproti stávajícímu stavu naroste imisní zatížení škodlivinami PM₁₀, PM_{2,5}, NO₂, benzen BaP HCl a ZN minimálně. Tento zdroj znečišťování ovzduší nebude mít pro lokalitu takový význam, aby byl zásadní pro skutečnost, zda budou dodržovány platné imisní limity či nikoli. K žádnému dalšímu nárůstu imisního zatížení jinými škodlivinami nedojde. Požadavky na pravidelné kontrolní měření budou zohledněny v navazujících řízeních.

➤ **Komplexní posouzení vlivu navrhované stavby na zvýšení hlučnosti v obci, zejména pak v souvislosti s provozem R55 a připravovanou výstavbou R49**

Vypořádání 16: Viz. vypořádání 10.

➤ **Posouzení vlivu navrhované stavby na kvalitu podzemních vod. Požaduje zpracování studie změn vsakovacích a odtokových poměrů v souvislosti s provozem R55 a připravovanou výstavbou R49 vzhledem k významnému ovlivnění hladiny podzemních vod.**

Vypořádání 17: Připomínka je vypořádána podmínkou č. 9.

➤ **Okamžité odstavení technologického provozu v případě překročení imisních hodnot sledovaných škodlivin, zejména polétavého prachu, benzo(a)pyrenu a PAH.**

Vypořádání 18: Požadavky na okamžité odstavení technologického provozu v případě překročení imisních hodnot budou zohledněny v navazujících řízeních.

Pan Luděk Otýpka, Pravčice ve svém vyjádření sděluje následující:

Žádá KÚZK o zabránění záboru kvalitní zemědělské půdy s nejvyšší bonitou v České republice, pro výstavbu PROVOZU FINALIZACE v k.ú. Pravčice, firma Wiegel.

Vypořádání 19: Dotčená plocha, na které bude záměr umístěn, je daná územním plánem jako plocha pro výrobu. S ohledem na velikost záboru a skutečnost, že umístění záměru je v souladu s platným územním plánem obce Pravčice lze akceptovat tento zábor ZPF zařazeného do II. tř. ochrany.

Paní Milada Otýpková, Pravčice ve svém vyjádření sděluje následující:

Žádá o zabránění záboru kvalitní zemědělské půdy. Tento záměr přispěje k nevratnému poškození půdy a životního prostředí.

Vypořádání 20: Viz. vypořádání 19.

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství obdržel v rámci zjišťovacího řízení čtyři nesouhlasné vyjádření a to od Obce Pravčice, Občanského sdružení Pravčice, Pana Ludka Otýpky a Paní Milady Otýpkové k oznámení záměru „PROVOZ FINALIZACE v k.ú. Pravčice“, které požadovalo provedení posouzení vlivů na životní prostředí záměru v plném rozsahu. Tyto připomínky byly v rámci závěru zjišťovacího řízení řádně vypořádány. Dotčené orgány veřejné správy nepožadovaly celkové posouzení záměru. Krajský úřad vyhodnotil posuzovaný záměr „PROVOZ FINALIZACE v k.ú. Pravčice“ s ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví a dospěl k závěru, že vlivy záměru nejsou natolik významné, aby bylo nutné celkové posouzení záměru.


V každém navazujícím řízení nebo v jiném postupu podle zvláštních právních předpisů je nutné zohlednit obsah závěru zjišťovacího řízení, včetně konkrétních požadavků týkajících se ochrany životního prostředí a veřejného zdraví.

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.

Do závěru zjišťovacího řízení lze také nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových stránkách agentury CENIA, česká informační agentura životního prostředí (www.cenia.cz/eia) a na stránkách Ministerstva životního prostředí (<http://www.mzp.cz/eia>), pod kódem záměru **ZLK612**, v sekci závěr zjišťovacího řízení. Zde jsou také k dispozici kopie výše uvedených vyjádření v elektronické podobě.

Dotčenou Obec Pravčice žádáme ve smyslu § 16 odst. 3 zákona o zveřejnění tohoto závěru zjišťovacího řízení na úřední desce a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem. Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Zároveň žádáme v souladu s § 16 odst. 4 citovaného zákona o **zaslání písemného vyrozumění** o dni vyvěšení informace o závěru zjišťovacího řízení na úřední desce v nejkratším možném termínu.

 **Zlínský kraj**
krajský úřad
Odbor životního prostředí
a zemědělství 1
tř. T. Bati 21, 761 00 Zlín


RNDr. Alan Urc
vedoucí odboru



Krajský úřad

Zlínského kraje

Rozdělovník:

Wiegel Pravčice žárové zinkování s.r.o., Za Dálnicí 509, 267 53 Žebrák

oznámení

Ministerstvo životního prostředí, OVSS VIII, Krapkova 3, 779 00 Olomouc

Městský úřad Hulín, stavební úřad, nám. Míru 162, 768 24 Hulín

Obec Pravčice, Pravčice 46, 768 24 Hulín

ke zveřejnění